

## Luminaire encastré avec double moteur d'éclairage

Flexview est un luminaire encastré à poser doté d'un double moteur d'éclairage combinant une technologie d'éclairage périphérique de faible puissance pour sa fenêtre d'image et une optique distincte sophistiquée et hautement efficace à faible éblouissement pour l'éclairage de l'espace principal. Flexview permet la créativité, l'amélioration de l'aspect et de la sensation d'un espace tout en fournissant un éclairage fonctionnel de qualité.

Applications : Espaces d'enseignement, bureaux, couloirs, salles d'attente, espaces de détente, zones de réception, commerces, salles sans fenêtre.

- Conception à double moteur d'éclairage, moteur d'éclairage périphérique pour l'éclairage principal et moteur d'éclairage secondaire pour la baie vitrée.
- Source lumineuse noire "invisible", options de réflecteur métallisé à faible éblouissement et de réflecteur blanc
- Puissance sélectionnable lors de l'installation
- Le panneau éclairé par les bords reste à luminosité constante (ne s'assombrit pas)
- Image sérigraphiée sur un panneau ignifuge en polycarbonate de 1,5 mm classé TP(a)
- Plusieurs options de kits sont disponibles, toutes avec le moteur d'éclairage primaire uniquement autour du périmètre de la matrice.



IP20

Jusqu'à 105,7 LL/CW

SMARTSCAN

### Spécification

Montage	Encastré	Indice de protection IP	IP20
Hauteur maximale de détection de présence	8 m		

### Éclairage

Puissance lumineuse	1.630 lm - 11.025 lm	Efficacité	Jusqu'à 105,7 LL/CW
---------------------	----------------------	------------	---------------------

### Puissance

LED d'alimentation	20 W - 148 W	Puissance du circuit	24 W - 164 W
--------------------	--------------	----------------------	--------------

### Caractéristiques des LED

CRI	80+	Température de couleur	4000 K
Durée de vie nominale (heures)	100 K - L80/B10		

## Conformité

UKCA  
Classe d'efficacité énergétique


Oui  
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B

CE  
Thermoplastique Classement


Oui  
TP(a)


## Dimensions

### Par module Flexview



**NOTE : Pour pose encastrée en plafond modulaire uniquement**





**Cliquez ou scannez  
ici**  
Voir les variantes Flexview à  
l'aide de notre outil de filtrage  
en ligne



Les informations sont correctes à la date du 01 janv. 2025, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.